



Triburio vožtuvo nesandarumo perkateterinis gydymas jau Lietuvoje

Punkciniu būdu per šlaunies veną implantuojami vožtuvo bioprotezai:



Triburio vožtuvo nesandarumo perkaterinis gydymas jau Lietuvoje



Punkciniu būdu per šlaunies veną implantuojami vožtuvo bioprotezai



- VTV vožtuvai Nr. 25 ir 29
- ATV vožtuvai Nr. 31 ir 35

Triburio vožtuvo nesandarumo perkaterinis gydymas jau Lietuvoje

- Perkateterinė TV plastika funkcinio TVN gydymui – užpakalinės TV žiedo dalies anulokompresija



2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension

2018 EKD/EHD Arterinės hipertenzijos gydymo gairės – AH ir vožtuvinės ligos

- Aortos dilatacija:
 - Tikslinis AKS $\leq 130/80$ mmHg
 - Su Marfano sindromu susijusi AH: AKFi, ARB, BAB mažina aortos dilatacijos progresavimą bei komplikacijų riziką
- Įgimtas dviburis AV: tikslinis AKS $\leq 130/80$ mmHg
- Didelė AS: antihipertenzinis gydymas (net ir RAAS veikiančiais vaistais) gerai toleruojamas (tikslinis AKS – nenurodomas)



2018 ESC Guidelines for the management of cardiovascular diseases during pregnancy

2018 EKD kardiovaskulinių ligų gydymo nėštumo metu rekomendacijos

- Pristatomos šios konferencijos metu
 - Vožtuvinių širdies ligų priežiūra nėštumo metu – sudedamoji dokumento dalis